



## DSC-H9

Cyber-shot H9B nera - Sfrutta le potenzialità dell'obiettivo con zoom ottico 15x Carl Zeiss®, modalità NightShot, controlli manuali, 8,1 megapixel effettivi, tecnologie antisfocature doppia e rilevamento volti, uscita HD, display a cristalli liquidi da 3 pollici inclinabile e mirino elettronico.

Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.

- 8,1 [megapixel](#) effettivi
- Alta definizione, uscita 1080 ad alta definizione completa per la visualizzazione di immagini fisse su TV HD (utilizzando il cavo opzionale)
- Zoom ottico 15x, Smart Zoom HD 25,5x, zoom digitale 30x, Smart Zoom fino a 76x
- Modalità NightShot per riprese in totale assenza di luce grazie alla tecnologia a infrarossi
- Display a cristalli liquidi extra-large da 3 pollici (7,5 cm) e mirino elettronico
- Controlli manuali e modalità Sport avanzate (otturatore ad alta velocità e [messa a fuoco automatica continua](#))
- Doppia tecnologia antisfocature che combina [Super SteadyShot](#) e l'alta sensibilità [ISO 3200](#) (REI)
- Il rilevamento dei volti identifica e mette a fuoco automaticamente i visi nell'immagine
- Obiettivo Carl Zeiss Vario-Tessar
- [Macro](#) 1cm per primissimi piani
- Processore BIONZ per una migliore qualità dell'immagine e una maggiore velocità operativa
- Tecnologia DRO per correggere automaticamente contrasto ed esposizione
- Funzione di ritocco incorporata, compresa la correzione dell'effetto occhi rossi e il ritaglio
- Sequenze di diapositive in alta definizione con musica sul display a cristalli liquidi della fotocamera o su un televisore HD (16:9); telecomando in dotazione
- [MPEG](#) Movie VX (modalità video VGA 30 fotogrammi al secondo, con audio)
- PictBridge per la connessione diretta alla stampante senza bisogno di PC
- Durata della batteria [STAMINA](#), fino a 280 scatti (standard CIPA con LCD attivato)
- Struttura nera dal design ergonomico
- Memoria interna da 31 MB
- Semplicità d'uso grazie alla guida visualizzata sullo schermo
- Menu a schermo disponibile in 17 lingue: Ceco, danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese

- Fornita con: batteria ricaricabile, caricabatterie, cavi AV e USB, telecomando, anello adattatore, paraluce obiettivo, tracolla e [software](#)
- Compatibile con un'ampia gamma di accessori opzionali Sony

## **Specifiche tecniche**

Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.

Comprimi tutto

### Obiettivo

Zoom ottico	15x
Zoom digitale di precisione	30x
Smart Zoom	fino a 76x (con VGA)
F	2,7 - 4,5
Lunghezza focale (f= mm)	5,2 - 78
Lunghezza focale (f= conversione 35 mm)	31 - 465
<a href="#">Macro</a> (cm)	Grandangolo: 1 - infinito; teleobiettivo: 120 - infinito
Diametro filtro (mm)	74 mm
Compatibilità obiettivo grandangolare	SÌ
NightShot	SÌ
<a href="#">NightFraming</a>	NO
Obiettivo <a href="#">Carl Zeiss® Vario-Tessar®</a>	SÌ

### Sensore immagini

Tipo CCD Super HAD CCD™  
 Dimensioni (pollici) 1/2,5

### Fotocamera

Pixel effettivi ( <a href="#">megapixel</a> )	8,1
Processore Bionz	SÌ
Rilevamento dei volti	SÌ
Conversione A/D (DXP) (bit)	14
Clear RAW NR	SÌ
Metodo di messa a fuoco automatica (singolo)	SÌ
Metodo di messa a fuoco automatica (monitoraggio)	SÌ
Metodo di messa a fuoco automatica (continuo)	NO
Area di messa a fuoco automatica (multipunto)	SÌ
Area di messa a fuoco automatica (centrale ponderato)	SÌ

Area di messa a fuoco automatica (spot)	NO
Area di messa a fuoco automatica (spot flessibile)	SÌ
Messa a fuoco manuale	SÌ
Modalità di apertura automatica	SÌ
Modalità priorità di apertura	SÌ
Modalità di apertura manuale	SÌ
Modalità velocità di otturazione automatica (sec)	1/4 - 1/4.000
Modalità priorità velocità di otturazione (sec)	30 - 01/4000
Otturatore lento con sistema di riduzione del rumore video	SÌ
Segnale sonoro immagini mosse	SÌ
Controllo esposizione	Livello +/-2,0 EV, incremento 1/3 EV
Bilanciamento del bianco	Automatico, Giorno, Nuvoloso, Fluorescente1, Fluorescente2, Fluorescente3, Incandescente, Flash, A pulsante
Bilanciamento del bianco automatico	SÌ
Misurazione luce (multi-pattern)	SÌ
Misurazione luce (centrale ponderato)	SÌ
Misurazione luce (spot)	SÌ
Impostazione nitidezza	SÌ
Impostazione saturazione	NO
Impostazione contrasto	SÌ
Sensibilità <a href="#">ISO</a> (REI)	SÌ (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200)
Selezione scena	Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Ritratto, Paesaggio, Spiaggia, Neve, Fuochi d'artificio, Alta sensibilità, Funzione sport avanzata
Illuminatore AF	SÌ
Modalità flash	Auto, Flash forzato, Sincronizzazione lenta, Senza flash
Limiti di distanza nell'uso del flash (m)	ISO automatico: 0,2 - 9,8 m (grandangolo), 1,2 - 6 m (teleobiettivo)
Pre-flash	SÌ
Riduzione effetto occhi rossi	SÌ
Flash sincronizzato giorno automatico	SÌ

#### LCD / Mirino

Dimensioni LCD (pollici)	3
Numero punti totale LCD	230.000
Tipo display LCD	TFT
Display a cristalli liquidi inclinabile	SÌ
Monitoraggio luminosità automatico	SÌ
<a href="#">Campo</a> visivo LCD (%)	100
Mirino ottico	NO

Mirino elettrico SÌ

#### ☐ Registrazione

Supporto di registrazione	Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (stessa velocità di PRO Duo). Memoria interna (31 MB)
Formato registrazione	JPEG, MPEG1
Interfaccia Memory Stick PRO™	Parallela
DCF (regola di definizione per file sistema fotocamera)	SÌ
<a href="#">DPOF</a> (Digital Print Order Format)	SÌ
Modalità scatti in sequenza (scatti)	100
Intervallo scatti in sequenza (sec. approssimativi)	0,46
Dimensioni foto (8,0 <a href="#">megapixel</a> , 3.264 x 2.448)	SÌ
Dimensioni foto (5,0 <a href="#">megapixel</a> , 2.592 x 1.944)	SÌ
Dimensioni foto (3,1 <a href="#">megapixel</a> , 2.048 x 1.536)	SÌ
Dimensioni foto (VGA, 640 x 480)	SÌ
Dimensioni immagine fissa (modalità 16:9, 1920 x 1080)	SÌ
Dimensioni foto (modalità 3:2, 3.264 x 2.176)	SÌ
Dimensioni filmato ( <a href="#">MPEG</a> VX Fine, 640 x 480, 30 fps)	SÌ
Dimensioni filmato ( <a href="#">MPEG</a> VX Standard, 640 x 480, 16,6 fps)	SÌ
Dimensioni filmato (Presentazione <a href="#">MPEG</a> , 320 x 240, 8,3 fps)	SÌ

#### ☐ Riproduzione / Modifica

Riproduzione sequenza diapositive	SÌ
Slideshow with Music	SÌ
Rifinitura	SÌ
Ridimensionamento	NO
Playback Zoom	SÌ
Funzione Dividi ( <a href="#">MPEG</a> )	NO
Cue & Review (Modifica <a href="#">MPEG</a> )	SÌ
Riproduzione indice	SÌ

Rotazione immagine	SÌ
Rotazione automatica immagine	SÌ

#### ☐ Generale

Indicatore di livello batteria rimanente	SÌ
Istogramma	SÌ
Indicatore esposizione errata	SÌ
Indicatore n. foto/tempo filmato su CD / <a href="#">Memory Stick™</a> rimanente	SÌ
PTP (Picture Transfer Protocol)	SÌ
PRINT Image Matching	SÌ
PictBridge	SÌ
Modalità prova negozio (Shop Front Mode)	SÌ
Rapidità di avvio (sec)	2
Menu (lingua)	Ceco, danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese
Funzione Bluetooth™	NO

#### ☐ Connessioni

Terminale multiuso con HD	SÌ
Uscita AV	NO
Ingresso/uscita digitale (USB)	NO
USB 2.0 Hi-Speed	SÌ

#### ☐ Alimentazione / Altro



Sistema batteria	Litio N
Batteria in dotazione	NP-BG1
<a href="#">STAMINA</a> (durata batteria) con la batteria/e in dotazione in condizioni di ripresa normali	280 scatti, 140 minuti (standard CIPA con display acceso)
Batteria per l'orologio	Manganese-silicone (MS621F)
Peso (g)	407
Peso con accessori (g)	546
<a href="#">Software</a> in dotazione	Windows®: Picture Motion Browser vers. 2.0 + Driver USB + Picture Package con funzione di trasferimento di musica Batteria ricaricabile (NP-BG1), caricabatterie, cavi multiconnessione e alimentazione, tracolla, copriobiettivo con cinghia, paraluce con alette, telecomando senza fili, CD-ROM, ghiera di adattamento
Accessori in dotazione	

#### ☐ Dimensioni

Larghezza (mm) 109,5  
Altezza (mm) 83,4  
Profondità (mm) 85,7

## **Manuali**

Il manuale non è disponibile nella tua lingua. Le versioni disponibili in altre lingue sono elencate di seguito.

<b>Descrizione</b>	<b>Lingua</b>	<b>Dimensione file</b>	<b>Data di pubblicazione</b>	<b>Download</b>
<a href="#">Instruction/Operation manual</a>	<a href="#">Rumeno</a>	<a href="#">1071 KB</a>	<a href="#">26/02/2008</a>	
<a href="#">Instruction/Operation manual</a>	<a href="#">Rumeno</a>	<a href="#">2662 KB</a>	<a href="#">26/02/2008</a>	

[Puoi scaricare Adobe® Acrobat® Reader® da qui.](#)