



DSC-T200

Cyber-shot T200S - elegante fotocamera in alluminio argentato dotata di tecnologia avanzata, compresi display Touch Screen da 3,5 pollici, funzione "Smile shutter" e zoom ottico 5x.

Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.

- 8,1 [megapixel](#) effettivi
- Zoom ottico 5x, zoom digitale 10x, Smart Zoom fino a 25x
- La modalità "Smile shutter" scatta automaticamente quando rileva un sorriso
- Il rilevamento dei volti identifica e mette a fuoco automaticamente i visi nell'immagine
- Funzione Photo TV HD in uscita con musica (tramite cavo opzionale)
- Luminoso display Touch Screen a cristalli liquidi Clear Photo Plus da 3,5 pollici (8,89 cm), con rapporto di visualizzazione 16:9
- Obiettivo Carl Zeiss Vario-Tessar
- Processore BIONZ per una migliore qualità dell'immagine e un'elevata velocità operativa
- Corpo sottile ed estremamente elegante in alluminio argentato con copriobiettivo scorrevole
- Doppia tecnologia antisfocature: [Super SteadyShot](#) e alta sensibilità [ISO 3200 \(REI\)](#)
- [Macro](#) 1 cm per primissimi piani (modalità lente di ingrandimento)
- Tecnologia DRO per correggere automaticamente contrasto ed esposizione
- [MPEG](#) Movie VX (modalità video VGA 30 fotogrammi al secondo, con audio)
- Memoria interna da 31 MB
- Menu di selezione scena per adattare automaticamente le impostazioni della videocamera alla situazione
- Funzione di ritocco incorporata, compresa la correzione dell'effetto occhi rossi e il ritaglio
- Semplicità d'uso grazie alla guida visualizzata sullo schermo
- Durata della batteria [STAMINA](#), fino a 250 scatti (standard CIPA con LCD attivato)
- Menu a schermo disponibile in 17 lingue: ceco, danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese
- In dotazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio, caricabatteria, multiconnettore, cinturino da polso, pennarello, adattatore per CSS-HD1/PC1, cavi AV e USB e [software](#)
- Compatibile con un'ampia gamma di accessori opzionali Sony



Variazioni

[DSC-T200B](#)



[DSC-T200R](#)



Specifiche tecniche

Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.

Comprimi tutto

Obiettivo

Zoom ottico	5x
Zoom digitale di precisione	10x
Smart Zoom	fino a 25x (con VGA)
F	3,5-4,4
Lunghezza focale (f= mm)	5,8 - 29
Lunghezza focale (f= conversione 35 mm)	35-175
Macro (cm)	Grandangolo: 8 cm - infinito, Teleobiettivo: 80 cm - infinito
Diametro filtro (mm)	NO
Compatibilità obiettivo grandangolare	NO
Obiettivo Carl Zeiss® Vario-Tessar®	SÌ

Sensore immagini

Tipo CCD Super HAD CCD™
Dimensioni (pollici) 1/2,5

Fotocamera

Pixel effettivi (megapixel)	8,1
Processore Bionz	SÌ
Rilevamento dei volti	SÌ
Smile Shutter	SÌ
Conversione A/D (DXP) (bit)	14
Clear RAW NR	SÌ
Metodo di messa a fuoco automatica (singolo)	SÌ
Metodo di messa a fuoco	SÌ

automatica (monitoraggio)	
Metodo di messa a fuoco automatica (continuo)	NO
Area di messa a fuoco automatica (multipunto)	SÌ
Area di messa a fuoco automatica (centrale ponderato)	SÌ
Area di messa a fuoco automatica (spot)	NO
Area di messa a fuoco automatica (spot flessibile)	SÌ
Messa a fuoco manuale	SÌ
Impostazione predefinita messa a fuoco	SÌ
Modalità di apertura automatica	SÌ
Modalità priorità di apertura	NO
Modalità di apertura manuale	NO
Modalità velocità di otturazione automatica (sec)	1/4-1/1000
Otturatore lento con sistema di riduzione del rumore video	SÌ
Segnale sonoro immagini mosse	SÌ
Controllo esposizione	Livello +/-2,0 EV, incremento 1/3 EV
Bilanciamento del bianco	Automatico, Giorno, Nuvoloso, Fluorescente1, Fluorescente2, Fluorescente3, Incandescente, Flash
Bilanciamento del bianco automatico	SÌ
Impostazione nitidezza	NO
Impostazione contrasto	NO
Sensibilità ISO (REI)	SÌ (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200)
Selezione scena	Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Scatto morbido, Paesaggio, Spiaggia, Neve, Fuochi d'artificio, Otturatore ad alta velocità, Alta sensibilità, Smile shutter
Illuminatore AF	SÌ
Modalità flash	Auto, Flash forzato, Sincronizzazione lenta, Senza flash
Limiti di distanza nell'uso del flash (m)	0,1 - 3,7 m (grandangolo), 0,8 - 2,9 m (teleobiettivo)
Pre-flash	SÌ
Riduzione effetto occhi rossi	SÌ
Flash sincronizzato giorno automatico	SÌ

LCD / Mirino

Dimensioni LCD (pollici) 3,5

Numero punti totale LCD	230.000
Tipo display LCD	TFT
Monitoraggio luminosità automatico	SÌ
Campo visivo LCD (%)	100
Mirino ottico	NO
Mirino elettrico	NO

Registrazione

Supporto di registrazione	Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (stessa velocità di PRO Duo). Memoria interna (31 MB)
Formato registrazione	JPEG, MPEG1
Interfaccia Memory Stick PRO™	Parallela
DCF (regola di definizione per file sistema fotocamera)	SÌ
DPOF (Digital Print Order Format)	SÌ
Modalità scatti in sequenza (scatti)	100
Intervallo scatti in sequenza (sec. approssimativi)	0,46
Dimensioni foto (8,0 megapixel , 3.264 x 2.448)	SÌ
Dimensioni foto (5,0 megapixel , 2.592 x 1.944)	SÌ
Dimensioni foto (3,1 megapixel , 2.048 x 1.536)	SÌ
Dimensioni foto (VGA, 640 x 480)	SÌ
Dimensioni immagine fissa (modalità 16:9, 1920 x 1080)	SÌ
Dimensioni foto (modalità 3:2, 3.264 x 2.176)	SÌ
Dimensioni filmato (MPEG VX Fine, 640 x 480, 30 fps)	SÌ
Dimensioni filmato (MPEG VX Standard, 640 x 480, 16,6 fps)	SÌ
Dimensioni filmato (Presentazione MPEG , 320 x 240, 8,3 fps)	SÌ

Riproduzione / Modifica

Riproduzione HD (High Definition)	SÌ
Riproduzione sequenza diapositive	SÌ
Rifinitura	SÌ

Ridimensionamento	NO
Playback Zoom	SÌ
Funzione Dividi (MPEG)	NO
Cue & Review (Modifica MPEG)	SÌ
Riproduzione indice	SÌ
Rotazione immagine	SÌ
Rotazione automatica immagine	SÌ

☐ Generale

Indicatore di livello batteria rimanente	SÌ
Istogramma	SÌ
Indicatore esposizione errata	SÌ
Indicatore n. foto/tempo filmato su CD / Memory Stick™ rimanente	SÌ
PTP (Picture Transfer Protocol)	SÌ
PRINT Image Matching	SÌ
PictBridge	SÌ
Modalità prova negozio (Shop Front Mode)	SÌ
Rapidità di avvio (sec)	1,5
Menu (lingua)	Ceco, danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese
Funzione Bluetooth™	NO

☐ Connessioni

Terminale multiuso	SÌ
Uscita AV	NO
Ingresso/uscita digitale (USB)	NO
Trasferimento USB 2.0 ad alta velocità	SÌ

☐ Alimentazione / Altro



Sistema batteria	Litio N
Batteria in dotazione	NP-BD1
STAMINA (durata batteria) con la batteria/e in dotazione in condizioni di ripresa normali	250 scatti, 125 minuti (standard CIPA con display acceso)
Batteria per l'orologio	Litio-manganese (MS614S)
Peso (g)	160
Peso con accessori (g)	186
Software in dotazione	Picture Motion Browser vers. 2.1, Picture Package con funzione di trasferimento musica
Accessori in dotazione	Batteria ricaricabile (NP-BD1), caricabatterie, cavo

multiconnessione, cavo di alimentazione, cinturino da polso, pennarello, CD-ROM, piastra adattatore

☐ Dimensioni






























Larghezza (mm) 93,5
Altezza (mm) 59,3
Profondità (mm) 20,4

Manuali

Descrizione	Lingua	Dimensione file	Data di pubblicazione	Download
Istruzioni per l'uso	Italiano	7689 KB	31/12/2007	
Istruzioni per l'uso	Italiano	10677 KB	09/07/2007	

[Puoi scaricare Adobe® Acrobat® Reader® da qui.](#)

Sono disponibili altre lingue

Descrizione	Lingua	Dimensione file	Data di pubblicazione	Download
Operating instructions	Danese	7663 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Danese	10897 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Finlandese	7644 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Finlandese	10854 KB	09/07/2007	
Mode d'emploi	Francese	7689 KB	31/12/2007	
Mode d'emploi	Francese	10731 KB	19/10/2007	
Operating instructions	Greco	7929 KB	04/01/2008	
Operating instructions	Greco	11104 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Inglese	3894 KB	21/12/2007	
Operating instructions	Inglese	10473 KB	05/07/2007	
Operating instructions	Norvegese	7663 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Norvegese	10862 KB	09/07/2007	
Gebruiksaanwijzing	Olandese	7542 KB	31/12/2007	
Gebruiksaanwijzing	Olandese	10528 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Polacco	7685 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Polacco	10950 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Portoghese	7585 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Portoghese	10438 KB	09/07/2007	
Instruction/Operation manual	Rumeno	2233 KB	26/02/2008	
Manuală	Rumeno	1164 KB	26/02/2008	
Operating instructions	Russo	7764 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Russo	10702 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Slovacco	7664 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Slovacco	10592 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Spagnolo	7585 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Spagnolo	10650 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Svedese	7644 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Svedese	10478 KB	09/07/2007	
Bedienungsanleitung	Tedesco	7542 KB	31/12/2007	

Bedienungsanleitung	Tedesco	10435 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Turco	7929 KB	04/01/2008	
Operating instructions	Turco	11111 KB	09/07/2007	
Operating instructions	Ungherese	7664 KB	31/12/2007	
Operating instructions	Ungherese	10944 KB	09/07/2007	

[Puoi scaricare Adobe® Acrobat® Reader® da qui.](#)