



## DSC-W200

Cyber-shot W200 - Fotocamera dalle prestazioni elevate in elegante alluminio argentato, 12,1 megapixel effettivi, uscita HD, tecnologie antisfocature doppia e rilevamento volti, zoom ottico 3x Carl Zeiss®, display a cristalli liquidi da 2,5 pollici, mirino e durata della batteria STAMINA.

Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.

- 12,1 [megapixel](#) effettivi
- Alta definizione, uscita 1080 ad alta definizione completa per la visualizzazione di immagini fisse su TV HD (utilizzando il cavo opzionale)
- [Tecnologia "antisfocature" doppia](#) grazie alla combinazione del [Super SteadyShot](#) e dell'alta sensibilità [ISO 3200 \(REI\)](#), con inoltre l'elevatissima sensibilità [ISO 6400 \(REI\)](#) a 3 [megapixel](#) effettivi.
- Il rilevamento dei volti traccia e mette a fuoco automaticamente i visi nell'immagine
- Obiettivo Carl Zeiss Vario-Tessar
- Zoom ottico 3x, Smart Zoom HD 6,2x, zoom digitale 6x, Smart Zoom fino a 18x
- Luminoso display a cristalli liquidi da 2,5 pollici (6,2 cm) e mirino ottico
- Struttura in alluminio argentato, design compatto
- Processore BIONZ per una migliore qualità dell'immagine e una maggiore velocità operativa
- Tecnologia DRO per correggere automaticamente contrasto ed esposizione
- Funzione di ritocco incorporata, compresa la correzione dell'effetto occhi rossi e il ritaglio
- Sequenza di diapositive ad alta definizione con musica per la riproduzione sullo schermo a cristalli liquidi della fotocamera o su un televisore ad alta definizione (16:09)
- Durata della batteria [STAMINA](#), fino a 300 scatti (standard CIPA con display acceso)
- [MPEG](#) Movie VX (modalità video VGA 30 fotogrammi al secondo, con audio)
- PictBridge per la connessione diretta alla stampante senza bisogno di PC
- Semplicità d'uso grazie alla guida visualizzata sullo schermo
- Memoria interna da 31 MB
- Menu a schermo disponibile in 17 lingue: ceco, danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese
- In dotazione: batteria ricaricabile, caricabatterie, cavi AV e USB, cinturino da polso e [software](#)
- Compatibile con un'ampia gamma di accessori opzionali Sony

## Specifiche tecniche

Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.

Comprimi tutto

### ☐ Obiettivo

Zoom ottico	3x
Zoom digitale di precisione	6x
Smart Zoom	fino a 18x (con VGA)
F	2,8 - 5,5
Lunghezza focale (f= mm)	7,6 - 22,8
Lunghezza focale (f= conversione 35 mm)	35-105
<a href="#">Macro</a> (cm)	Grandangolo: 5-infinito, teleobiettivo: 34-infinito
Diametro filtro (mm)	37 mm
Compatibilità obiettivo grandangolare	SÌ
NightShot	NO
<a href="#">NightFraming</a>	NO
Obiettivo <a href="#">Carl Zeiss® Vario-Tessar®</a>	SÌ

### ☐ Sensore immagini

Tipo CCD Super HAD CCD™  
Dimensioni (pollici) 1/1,7

### ☐ Fotocamera

Pixel effettivi ( <a href="#">megapixel</a> )	12,1
Processore Bionz	SÌ
Rilevamento dei volti	SÌ
Conversione A/D (DXP) (bit)	14
Clear RAW NR	SÌ
Metodo di messa a fuoco automatica (singolo)	SÌ
Metodo di messa a fuoco automatica (monitoraggio)	SÌ
Metodo di messa a fuoco automatica (continuo)	NO
Area di messa a fuoco automatica (multipunto)	SÌ
Area di messa a fuoco automatica (centrale ponderato)	SÌ
Area di messa a fuoco automatica (spot)	SÌ
Area di messa a fuoco automatica (spot flessibile)	NO

Messa a fuoco manuale	NO
Impostazione predefinita messa a fuoco	SÌ
Modalità di apertura automatica	SÌ
Modalità priorità di apertura	NO
Modalità di apertura manuale	NO
Modalità velocità di otturazione automatica (sec)	1/4-1/2000
Modalità velocità di otturazione in Program (sec)	1-1/2000
Otturatore lento con sistema di riduzione del rumore video	SÌ
Segnale sonoro immagini mosse	SÌ
Controllo esposizione	Livello +/-2,0 EV, incremento 1/3 EV
Bilanciamento del bianco	Automatico, Giorno, Nuvoloso, Fluorescente1, Fluorescente2, Fluorescente3, Incandescente, Flash
Bilanciamento del bianco automatico	SÌ
Misurazione luce (multi-pattern)	SÌ
Misurazione luce (centrale ponderato)	SÌ
Misurazione luce (spot)	SÌ
Impostazione nitidezza	SÌ
Impostazione saturazione	NO
Impostazione contrasto	SÌ
Sensibilità <a href="#">ISO</a> (REI)	Sì (Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200)
Selezione scena	Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Scatto morbido, Paesaggio, Spiaggia, Neve, Fuochi d'artificio, Alta sensibilità, Altissima sensibilità
Illuminatore AF	SÌ
Modalità flash	Auto, Flash forzato, Sincronizzazione lenta, Senza flash
Limiti di distanza nell'uso del flash (m)	0,2-3,3m (grandangolo), 0,4-1,8m (teleobiettivo)
Pre-flash	SÌ
Riduzione effetto occhi rossi	SÌ
Flash sincronizzato giorno automatico	SÌ

#### LCD / Mirino

Dimensioni LCD (pollici)	2,5
Numero punti totale LCD	115.000
Tipo display LCD	TFT
Monitoraggio luminosità automatico	SÌ
<a href="#">Campo</a> visivo LCD (%)	100
Mirino ottico	SÌ
Mirino elettrico	NO

## ☐ Registrazione

Supporto di registrazione	Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (stessa velocità di PRO Duo). Memoria interna (31 MB)
Formato registrazione	JPEG, MPEG1
Interfaccia Memory Stick PRO™	Parallela
DCF (regola di definizione per file sistema fotocamera)	SÌ
<a href="#">DPOF</a> (Digital Print Order Format)	SÌ
Modalità scatti in sequenza (scatti)	100
Intervallo scatti in sequenza (sec. approssimativi)	0,5
Dimensioni foto (12 <a href="#">megapixel</a> , 4000 x 3000)	SÌ
Dimensioni foto (8,0 <a href="#">megapixel</a> , 3.264 x 2.448)	SÌ
Dimensioni foto (5,0 <a href="#">megapixel</a> , 2.592 x 1.944)	SÌ
Dimensioni foto (3,1 <a href="#">megapixel</a> , 2.048 x 1.536)	SÌ
Dimensioni foto (VGA, 640 x 480)	SÌ
Dimensioni immagine fissa (modalità 16:9, 1920 x 1080)	SÌ
Dimensioni foto (modalità 3:2, 4000 x 2672)	SÌ
Dimensioni filmato ( <a href="#">MPEG</a> VX Fine, 640 x 480, 30 fps)	SÌ
Dimensioni filmato ( <a href="#">MPEG</a> VX Standard, 640 x 480, 16,6 fps)	SÌ
Dimensioni filmato (Presentazione <a href="#">MPEG</a> , 320 x 240, 8,3 fps)	SÌ

## ☐ Riproduzione / Modifica

Riproduzione HD (High Definition)	SÌ
Riproduzione sequenza diapositive	SÌ
Slideshow with Music	SÌ
Rifinitura	SÌ
Ridimensionamento	NO
Playback Zoom	SÌ
Funzione Dividi ( <a href="#">MPEG</a> )	NO
Cue & Review (Modifica <a href="#">MPEG</a> )	SÌ

Riproduzione indice	SÌ
Rotazione immagine	SÌ
Rotazione automatica immagine	SÌ

#### ☐ Generale

Indicatore di livello batteria rimanente	SÌ
Istogramma	SÌ
Indicatore esposizione errata	SÌ
Indicatore n. foto/tempo filmato su CD / <a href="#">Memory Stick™</a> rimanente	SÌ
PTP (Picture Transfer Protocol)	SÌ
PRINT Image Matching	SÌ
PictBridge	SÌ
Modalità prova negozio (Shop Front Mode)	SÌ
Rapidità di avvio (sec)	1,6
Menu (lingua)	Ceco, danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese
Funzione Bluetooth™	NO

#### ☐ Connessioni

Terminale multiuso con HD	SÌ
Terminale multiuso	SÌ
Uscita AV	NO
Ingresso/uscita digitale (USB)	NO
Trasferimento USB 2.0 ad alta velocità	SÌ



#### ☐ Alimentazione / varie

Sistema batteria	Litio N
Batteria in dotazione	NP-BG1
<a href="#">STAMINA</a> (durata batteria) con la batteria/e in dotazione in condizioni di ripresa normali	300 scatti, 150 minuti (standard CIPA con display acceso)
Batteria per l'orologio appross. (g)	Manganese-silicio (MS614) 142
Peso con accessori (g)	173
<a href="#">Software</a> in dotazione	Windows: Picture Motion Browser Ver.2.0 + Driver USB + Package con funzione di trasferimento di musica
Accessori in dotazione	Batteria ricaricabile (NP-BG1), caricabatterie, cavo multiconnessione, cavo alimentazione, cinturino da polso, CD-ROM

## ☐ Dimensioni

Larghezza (mm)	91
Altezza (mm)	58,5
Profondità (mm)	27,3





## Manuali

Descrizione	Lingua	Dimensione file	Data di pubblicazione	Download
<a href="#">Istruzioni per l'uso</a>	<a href="#">Italiano</a>	<a href="#">4134 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Istruzioni per l'uso</a>	<a href="#">Italiano</a>	<a href="#">7787 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	

[Puoi scaricare Adobe® Acrobat® Reader® da qui.](#)

## Sono disponibili altre lingue

Descrizione	Lingua	Dimensione file	Data di pubblicazione	Download
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Danese</a>	<a href="#">4078 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Danese</a>	<a href="#">6798 KB</a>	<a href="#">26/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Finlandese</a>	<a href="#">4088 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Finlandese</a>	<a href="#">6786 KB</a>	<a href="#">26/07/2007</a>	
<a href="#">Mode d'emploi</a>	<a href="#">Francese</a>	<a href="#">4134 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Mode d'emploi</a>	<a href="#">Francese</a>	<a href="#">7789 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Greco</a>	<a href="#">4264 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Greco</a>	<a href="#">7847 KB</a>	<a href="#">26/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Inglese</a>	<a href="#">2197 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Inglese</a>	<a href="#">8303 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Norvegese</a>	<a href="#">4078 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Norvegese</a>	<a href="#">7720 KB</a>	<a href="#">26/07/2007</a>	
<a href="#">Gebruiksaanwijzing</a>	<a href="#">Olandese</a>	<a href="#">4109 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Gebruiksaanwijzing</a>	<a href="#">Olandese</a>	<a href="#">7761 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Polacco</a>	<a href="#">4155 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Polacco</a>	<a href="#">7846 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Portoghese</a>	<a href="#">4150 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Portoghese</a>	<a href="#">7768 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Instruction/Operation manual</a>	<a href="#">Rumeno</a>	<a href="#">2752 KB</a>	<a href="#">26/02/2008</a>	
<a href="#">Instruction/Operation manual</a>	<a href="#">Rumeno</a>	<a href="#">808 KB</a>	<a href="#">26/02/2008</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Russo</a>	<a href="#">2186 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Russo</a>	<a href="#">7861 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Slovacco</a>	<a href="#">4149 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Slovacco</a>	<a href="#">7817 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Spagnolo</a>	<a href="#">4150 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Spagnolo</a>	<a href="#">7800 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Svedese</a>	<a href="#">4088 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Svedese</a>	<a href="#">8297 KB</a>	<a href="#">26/07/2007</a>	
<a href="#">Bedienungsanleitung</a>	<a href="#">Tedesco</a>	<a href="#">4109 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Bedienungsanleitung</a>	<a href="#">Tedesco</a>	<a href="#">7778 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	

<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Turco</a>	<a href="#">4264 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Turco</a>	<a href="#">7902 KB</a>	<a href="#">26/07/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Ungherese</a>	<a href="#">4149 KB</a>	<a href="#">21/08/2007</a>	
<a href="#">Operating instructions</a>	<a href="#">Ungherese</a>	<a href="#">7842 KB</a>	<a href="#">25/07/2007</a>	

[Puoi scaricare Adobe® Acrobat® Reader® da qui.](#)